



## Exiger:

Des menuiseries aluminium conçues sur mesure par un fabricant local  
Solutions Pro Sapa pour toutes les demandes, mêmes les plus spécifiques.

**Synonyme : Relever tous les défis.**

#1  
QUALITÉ

#2  
DÉLAIS COURTS

#3  
PROXIMITÉ

#4  
PERFORMANCE

#5  
SUR-MESURE

SOLUTIONS  
PRO **sapa:**

MENUISERIES ALUMINIUM PRÊTES À POSER



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINIUM  
PRÊTES À LA POSE





# Porte performante grand trafic

La porte PERFORMANCE 70 GTI+ se caractérise par sa **robustesse**, ses **performances éco-énergétiques** et ses **très grandes dimensions** : jusqu'à 3 mètres de haut.

La solution idéale pour tous les projets en neuf comme en rénovation.



Porte pivot décalé ▲  
Largeur jusqu'à 2100 mm



Test d'endurance  
Porte P70 GTI+  
certifiée classe 8

Porte GTI repliable  
Jusqu'à 6 vantaux ▼



## Sécurité avant tout



- Serrure multipoint
- Serrure **a2p**
- Certifiée anti effraction CR3
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)

## Excellente performance thermique :




Uw 1,6



Découvrez la vidéo  
Fabrication de la porte  
Performance 70 GTI+

### Poignée tirage inox



### Ferme-porte



Forces de  
fermeture 1-6


Forces de  
fermeture 1-5

Ferme-porte encastré  
Forces de fermeture 0 2-5

# Fenêtres et Portes- Fenêtres neuf et rénovation

Pour vos chantiers résidentiels ou tertiaires, les menuiseries à ouvrant caché PERFORMANCE 70 OC+ offrent un apport de lumière maximal et une vision grand angle vers l'extérieur.

## Existe aussi en version P70 FP ouvrant visible traditionnel

- Clair de vitrage exceptionnel
- Très bon affaiblissement acoustique  Ra, tr 41 dB
- Lignes droites minimalistes et esthétiques
- Dormant caché de rénovation
- Possibilité de quincailleries cachées S LINE
- Configuration en Porte Fenêtre :
  - > Seuil à rupture de pont thermique avec bouchon
  - > Serrure 3 points, paumelle à clamer 3 lames



# Baies coulissantes grandes dimensions !

Jusqu'à 8 vantaux, angle sans poteau, galandage, fixe-ouvrant..



Baie coulissante avec ouverture centrale (système ouvrant sur fixe) ▲  
◀ Baie coulissante à galandage

- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Montant central : 35 mm avec possibilité de varier les inerties sans modifier l'aspect
- 3 types d'ouvrants :
  - > 24 mm
  - > 26/28 mm
  - > jusqu'à 36 mm en version forte charge pour les très grandes dimensions
- Ouvrant spécifique anti effet bilame
- Dormant traditionnel, monobloc, Perfotherm
- Existe en version à galandage : 1, 2 et 4 vantaux monorail ou bi rail
- Rail + roulette inox
- Sécurité renforcée : jusqu'à 4 points de fermeture
- Système de fermeture VERFLEX
- V2P : sécurité renforcée en mode ventilation (7 cm)

Plus d'info sur : [www.sapa-france.fr](http://www.sapa-france.fr)








# Menuiseries aluminium prêtes à la pose pour les professionnels du bâtiment

Découvrez les gammes **sapa:**

By  Hydro








## Fenêtre porte-fenêtres P70 OC+

 Uw 1,3	 Ra, tr 41 dB	 26-31-42 mm
 DTA OC+ : 6/17-2362 CSTB		 L 2300 H 2200



## Fenêtre porte-fenêtres P70 FP

 Uw 1,3	 Ra, tr 39 dB	 jusqu'à 56 mm
 DTA : 6/16 - 2324 CSTB		 L 2300 H 2450





## Porte grand trafic P70 GTI+

 Uw 1,6	 Ra, tr 40 dB	 A*3 E*5B V°C3
		 L 1500 H 3000



## Baies coulissantes P70 CL

 Uw 1,6	 Ra, tr 37 dB	 24/26-28/32/36 mm
 DTA : 6/16 - 2323 CSTB		 L 4000 H 2350

## Testé et approuvé, Haute Performance Technique

Tous les profilés des fenêtres et portes de Sapa ont été scrupuleusement testés au niveau de leur perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau, leur résistance au vent et leur isolation acoustique. Ils satisfont ainsi aux exigences de la RT2012 et Bâtiment Basse Consommation (BBC).

## Votre harmonie colorée parmi + de 100 teintes

Sapa propose un large choix de couleurs : tous les RAL ainsi que des teintes en exclusivité. Différentes finitions : mat, brillant, métallique, texturé, anodisé, aspect bois... Toutes les gammes se déclinent aussi en bicoloration.



Certificat n° QM-006

Licence n° 3535

Licence n° 519

FR-0003



**ALUMINIUM RECYCLÉ HYDRO CIRCAL**  
Bénéficiez de l'aluminium le plus écologique du secteur sur les gammes coulissantes SMARTLINE et façades ELEGANCE 52.

## Les + PRODUITS de SV Miroiterie :



Fabrication de menuiseries spécifiques : Solutions FEU, Désenfumage et Pare-Balle.



Spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium et de produits verriers sur mesure, SV Miroiterie accompagne les particuliers et les professionnels du bâtiment dans tous projets de réalisation de vitrages et menuiseries haut de gamme.

Basés à Rots proche de Caen, nous intervenons en fabrication de produits verriers et de menuiseries sur l'ensemble de la Normandie.



### SV MIROITERIE

69 Route de Caen  
14980 ROTS

### Contactez-nous

02 31 26 03 33  
accueil@sv-miroiterie.fr

[www.sv-miroiterie.fr](http://www.sv-miroiterie.fr)



**SOLUTIONS PRO sapa:**

MENUISERIES ALUMINIUM PRÊTES À POSER